

Fragen und Antworten

2. Welche Durchflussmenge wird beim Hohstrahlrohr vor dem Innenangriff eingestellt?

Antwort a: Immer die niedrigste

Antwort b: Grundsätzlich die mittlere Durchflußmenge

Antwort c: Das Hohlstrahlrohr sollte bei unbekannter Brandintensität auf maximale Durchflussmenge eingestellt werden.

4. Der Flammpunkt gibt an

Antwort a: bei welcher Temperatur ein fester Stoff brennt

Antwort b: die niedrigste Temperatur bei der Rauchgase durchzünden

Antwort c: die niedrigste Temperatur, bei der sich über einer Flüssigkeit ein zündfähiges Dampf-Luft-Gemisch bilden kann.

6. Bei einem Wohnungsbrand besteht für die Bewohner die größte Überlebenswahrscheinlichkeit

Antwort a: im Badezimmer

Antwort b: in einem Raum mit offener Tür

Antwort c: in einem Raum mit geschlossener Tür.

8. Bei einem Verkehrsunfall dürfen Feuerwehrleute

Antwort a: den Verkehr regeln

Antwort b: nicht die Straße sperren, da das Polizeiaufgabe ist

Antwort c: die Straße sperren

10. Der Gerätesatz Absturzsicherung darf bei einer Menschenrettung

Antwort a: von jedem Feuerwehrmann mit Grundausbildung eingesetzt werden

Antwort b: auf Befehl des Gruppenführers von jedem Feuerwehrmann eingesetzt werden

Antwort c: nur von speziell ausgebildetem Personal eingesetzt werden

16. Ein Gebäude droht einzustürzen. Wie groß ist der Trümmerschatten?

Antwort a: 1-fache Gebäudehöhe

Antwort b: 2-fache Gebäudehöhe

Antwort c: 1,5 fache Gebäudehöhe

17. Ein X vor der Gefahrnummer auf einer orangen Wanrtafel eines Tanklastwagens bedeutet,

Antwort a: dass die Ladung brennbar ist

Antwort b: dass die Ladung besonders giftig ist

Antwort c: dass die Ladung mit Wasser gefährlich reagiert

18. Ein 5kg Kohlendioxidlöscher ist zugelassen für die Brandklasse

Antwort a: A, feste glutbildende Stoffe

Antwort b: F, Speiseöle

Antwort c: B, flüssige und flüssig werdende Stoffe

20. Der Angriffstrupp steigt über eine Multifunktionsleiter durch ein Fenster in eine Brandwohnung im 1. Obergeschoss ein. Nach FwDV 10 darf er die Angriffsleitung

Antwort a: über die Leiter verlegen und mit einem Schlauchhalter an der Leiter befestigen

Antwort b: über die Leiter verlegen aber nicht an ihr befestigen

Antwort c: nicht auf der Leiter verlegen oder an der Leiter befestigen

.

23. Atemgifte in Form von Gasen oder Stäuben

Antwort a: können nur über Mund und Nase in den Körper eindringen und schädigen

Antwort b: stellen keine Gefahr dar, wenn umluftunabhängiger Atemschutz getragen wird

Antwort c: können über Mund, Nase und die Haut in den Körper eindringen und schädigen

25. Nach einem dramatisch verlaufenden Einsatz, der die Einsatzkräfte auf Grund der Situation psychisch belastet,

Antwort a: sollte man den Anderen gegenüber keine Schwäche zeigen

Antwort b: sollte man möglichst schnell zur Tagesordnung übergehen und so tun, als wenn alles in Ordnung ist

Antwort c: sollte man eine Einsatznachbesprechung durchführen und eventuell ein PSNV-E-Team hinzuziehen

27. Bei einem Verkehrsunfall soll mit Hilfe einer Seilwinde ein PKW aus dem Graben gezogen werden. Eine eingesetzte lose Rolle

Antwort a: halbiert die am PKW wirkende Zugkraft

Antwort b: hat keinen Einfluß auf die am PKW wirkende Zugkraft

Antwort c: verdoppelt die am PKW wirkende Zugkraft

33. Was versteht man unter dem Begriff Bergen im Bereich Feuerwehr

Antwort a: Retten von Personen oder Tieren aus einem Gefahrenbereich

Antwort b: Retten von Personen aus Gefahrenbereichen

Antwort c: Sichern und Herausbringen von toten Personen und Tieren (auch Kadaver) oder gefährdeten Sachen aus einem Gefahrenbereich

36. Was ist in der FwDV 3 festgelegt?

Antwort a: Sie regelt die Tätigkeit der Einheiten im Löscheinsatz

Antwort b: Sie regelt die Tätigkeit der Einheiten im Hilfeleistungseinsatz

Antwort c: Sie regelt die Tätigkeit der Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz

38. Ein Tankfahrzeug hat eine orange Warntafel mit Nummern. Die obere Nummer gibt

Antwort a: den Stoffnamen an

Antwort b: den Aggregatzustand an

Antwort c: die Gefahren an

40. Wie lange darf ein Gruppenführer sich mit einer Filtermaske bei der Erkundung im verrauchten Gebäude bewegen?

Antwort a: 5 Minuten

Antwort b: bis der Filter verstopft ist

Antwort c: gar nicht

42. Welche Arten von radioaktiver Strahlung sind bei Feuerwehreinsätzen von Bedeutung?

Antwort a: Infrarotstrahlung

Antwort b: Delta- und Quantenstrahlung

Antwort c: Alpha-, Beta- und Gammastrahlen

46. Die GAMS-Regel im Feuerwehreinsatz findet bei welchen Einsätzen Anwendung?

Antwort a: Einsätzen mit Tieren

Antwort b: Einsätzen mit vielen Verletzten und Betroffenen

Antwort c: Einsätzen mit gefährlichen Stoffen und Gefahrgut

48. Mit einer Wärmebildkamera kann man

Antwort a: durch Fenster schauen

Antwort b: durch Wände schauen

Antwort c: nicht durch Fenster oder Wände sehen

88. Welche Maßnahme hat bei einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person oberste Priorität?

Antwort a: Schnellstmögliche Fahrzeugöffnung

Antwort b: Abtransport des verunfallten Fahrzeugs

Antwort c: Brandschutz sicherstellen und Eigenschutz gewährleisten

89. Welche Farbe haben Hochvoltkabel in Elektro- und Hybridfahrzeugen in der Regel?

Antwort a: Blau

Antwort b: Rot

Antwort c: Orange

90. Was versteht man unter einer „patientengerechten Rettung“?

Antwort a: Die schnellstmögliche Rettung ohne Rücksicht auf das Fahrzeug

Antwort b: Eine Rettung ausschließlich mit hydraulischem Rettungsgerät

Antwort c: Eine Rettung unter enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst

93. Welche Maßnahme reduziert das Risiko einer sekundären Verletzung des Patienten bei der technischen Rettung am wirksamsten?

Antwort a: Schnelle Fahrzeugöffnung

Antwort b: Verwendung maximaler Geräteleistung

Antwort c: Ruhige, abgestimmte Arbeitsweise mit minimaler Erschütterung

96. Welche taktische Maßnahme hat bei einem Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen Vorrang?

Antwort a: Gleichzeitige Rettung aller Patienten

Antwort b: Schnellstmögliche Fahrzeugzerlegung

Antwort c: Priorisierung nach medizinischer Dringlichkeit in Abstimmung mit dem Rettungsdienst

101. Was ist das Hauptziel des Fensterimpulses?

Antwort a: Die sofortige Ablöschung des Brandes

Antwort b: Das Verhindern von Flammenaustritt aus dem Fenster

Antwort c: Die kurzzeitige Reduzierung der Brandintensität zur Verbesserung der Bedingungen für den Innenangriff

104. Was zeigt ein heller Bereich auf dem Display der Wärmebildkamera in der Regel an?

Antwort a: Einen kälteren Bereich

Antwort b: Einen Bereich mit höherem Sauerstoffgehalt

Antwort c: Einen Bereich mit höherer Temperatur

108. Wann darf eine taktische Ventilation durchgeführt werden?

Antwort a: Unmittelbar nach Eintreffen der Feuerwehr

Antwort b: Erst nach Abschluss aller Löschmaßnahmen

Antwort c: Nur nach Abstimmung mit dem Angriffstrupp und der Einsatzleitung

109. Welche Maßnahme gehört zur taktischen Ventilation im Innenangriff?

Antwort a: Gleichzeitiges Öffnen aller Türen und Fenster

Antwort b: Lüften ausschließlich nach Abschluss der Brandbekämpfung

Antwort c: Zeitlich und räumlich abgestimmtes Öffnen von Türen und Fenstern

110. Wann ist eine taktische Ventilation besonders sinnvoll?

Antwort a: Bei jedem Brandeinsatz automatisch

Antwort b: Nur bei Industriebränden

Antwort c: Wenn sie den Innenangriff unterstützt und kontrolliert erfolgt

111. Welche Maßnahme erhöht die Sicherheit der Einsatzkräfte bei taktischer Ventilation?

Antwort a: Schnelles Öffnen großer Öffnungen

Antwort b: Einsatz möglichst vieler Lüfter

Antwort c: Kontinuierliche Lagebeurteilung und Kommunikation